


TRX LENS Basic V4 EXT 4000K 6000lm 37W | Artikelnummer 74320250



Abbildung ähnlich



Leuchteneinsatz LED für TRX Tragschienen. Aus weißem Aluminiumprofil. Die Einsätze können schnell und einfach ohne Werkzeug installiert werden. Sie sind sowohl für Neuinstallationen als auch für den Ersatz bestehender Lichtleisten auf Tragschienen mit 1530mm-Längeneinheit geeignet und mit diesen kompatibel. Dies ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch der konventionellen Leuchteneinsätze durch die neuen TRX LED Leisten. Verwendbar in Tragschienen 5-polig und 7-polig.

**Montageart und Anwendungsbereich**

- Als Lichtband
- Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

Technische Daten	
Artikelnummer	74320250
Bestellbezeichnung	TRX LENS Basic V4 EXT
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	37 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	162 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	6000 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	90°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	25
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	35 °C

TRX LENS Basic V4 EXT 4000K 6000lm 37W | Artikelnummer 74320250

Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK03
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1530 mm
Breite (B)	62 mm
Höhe (H)	70 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,6 Kg
Nettogewicht	1,5 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	72 Stück

TRX LENS Basic V4 EXT 4000K 6000lm 37W | Artikelnummer 74320250

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140010	Tragschiene TRX-A 58/1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140020	Tragschiene TRX-A 58/2



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140030	Tragschiene TRX-A 58/3

leider kein Bild vorhanden



sorry no image

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140120	Tragschiene TRX-ME 58/2

leider kein Bild vorhanden



sorry no image

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140130	Tragschiene TRX-ME 58/3



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149030	Kettenaufhänger TRX-KA



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149031	Deckenbefestigung TRX-DB

TRX LENS Basic V4 EXT 4000K 6000lm 37W | Artikelnummer 74320250

leider kein Bild vorhanden



sorry no image



leider kein Bild vorhanden



sorry no image

leider kein Bild vorhanden



sorry no image



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74300050	Tragsch.-Endd. TRX-LED

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140012	Tragschiene TRX-A 58/1

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140022	Tragschiene TRX-A 58/2

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140032	Tragschiene TRX-A 58/3

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140122	Tragschiene TRX-ME 58/2

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140132	Tragschiene TRX-ME 58/3

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt

**TRX LENS Basic V4 EXT 4000K 6000lm 37W** | Artikelnummer 74320250


Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74300035	Blindabd. TRX-Lens 1530mm



TRX LENS Basic V4 MED 4000K 6000lm 37W | Artikelnummer 74320350



Abbildung ähnlich



Leuchteneinsatz LED für TRX Tragschienen. Aus weißem Aluminiumprofil. Die Einsätze können schnell und einfach ohne Werkzeug installiert werden. Sie sind sowohl für Neuinstallationen als auch für den Ersatz bestehender Lichtleisten auf Tragschienen mit 1530mm-Längeneinheit geeignet und mit diesen kompatibel. Dies ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch der konventionellen Leuchteneinsätze durch die neuen TRX LED Leisten. Verwendbar in Tragschienen 5-polig und 7-polig.

**Montageart und Anwendungsbereich**

- Als Lichtband
- Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
- Grundbeleuchtung

**Technische Daten**

Artikelnummer	74320350
Bestellbezeichnung	TRX LENS Basic V4 MED
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: C
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	37 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	162 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	6000 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	50000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	60°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	25
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	35 °C

TRX LENS Basic V4 MED 4000K 6000lm 37W | Artikelnummer 74320350

Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK03
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1530 mm
Breite (B)	62 mm
Höhe (H)	70 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,6 Kg
Nettogewicht	1,5 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	72 Stück

TRX LENS Basic V4 MED 4000K 6000lm 37W | Artikelnummer 74320350

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140010	Tragschiene TRX-A 58/1



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140020	Tragschiene TRX-A 58/2



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140030	Tragschiene TRX-A 58/3

leider kein Bild vorhanden



sorry no image

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140120	Tragschiene TRX-ME 58/2

leider kein Bild vorhanden



sorry no image

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140130	Tragschiene TRX-ME 58/3



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149030	Kettenaufhänger TRX-KA



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149031	Deckenbefestigung TRX-DB

TRX LENS Basic V4 MED 4000K 6000lm 37W | Artikelnummer 74320350

leider kein Bild vorhanden



sorry no image



leider kein Bild vorhanden



sorry no image

leider kein Bild vorhanden



sorry no image



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74300050	Tragsch.-Endd. TRX-LED

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140012	Tragschiene TRX-A 58/1

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140022	Tragschiene TRX-A 58/2

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140032	Tragschiene TRX-A 58/3

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140122	Tragschiene TRX-ME 58/2

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74140132	Tragschiene TRX-ME 58/3

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149022	Knotenkette TRX verzinkt

**TRX LENS Basic V4 MED 4000K 6000lm 37W** | Artikelnummer 74320350

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74300035	Blindabd. TRX-Lens 1530mm

